Epson TM-T70II Series



DATENBLATT



Der TM-T70II ist ein zuverlässiger Thermobondrucker, mit vollständiger Bedienung und Ausgabe an der Forderseite. Dank seiner kleinen Standfläche und der leicht zugänglichen Tasten passt er unter die meisten Tresen, und die schnelle Druckgeschwindigkeit von 250 mm pro Sekunde und der papiersparende Druck ermöglichen es, Kunden schnell zu bedienen.

Einfache Bedienung

Der POS-Bondrucker eignet sich perfekt für Restaurants, Einzelhändler und Gastronomiebetriebe. Er passt unter den Tresen, da er die gleiche Höhe hat wie die meisten Kassenladen, und spart somit wertvolle Arbeitsfläche. Auch aufgrund seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (USB integriert, Ethernet und Wi-Fi optional) verfügt der Bondrucker über eine Flexibilität, die einen bequemen Betrieb ermöglicht. Mit der optionalen Schutzabdeckung sind die Kabel vor versehentlichem Verschütten von Flüssigkeiten geschützt.

Hohe Haltbarkeit

Der Bondrucker eignet sich perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, in denen ein konstanter Druck großer Druckaufträge gefragt ist. Er verfügt über einen verbesserten Druckmechanismus mit einer Lebensdauer von bis zu 17 Millionen Zeilen, einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 120 km und einen automatischen Papierschneider, der bis zu 1,7 Millionen Transaktionen durchhält.

Sparen Sie Geld

Mit der Papiersparfunktion können Sie Belege und Logos nahezu bis zum oberen Rand drucken und Ihren Bon optimieren. Dies spart Geld, da Sie mehr Belege pro Rolle drucken können, und stellt eine effektive und umweltfreundliche Ergänzung für Ihr Unternehmen dar.

Hochwertige Belegdrucke

Der TM-T70II kann Bons wahlweise in schwarz/weiß oder Graustufen drucken. Erweiterte Grafik- und Barcode-Druckfunktionen ermöglichen individuell angepasste Layouts. Logos und Werbebotschaften lassen sich so ganz einfach hinzufügen.







PRODUKTMERKMALE

- Selbsterklärende Frontbedienung Vordere Papierzufuhr
- Hohe Druckgeschwindigkeiten
 Bis zu 250 mm pro Sekunde
- Kleine Standfläche
 Passt einfach unter die meisten Tresen
- Graustufendruck
 Logos und Bilder in Ausdrucke einfügen





PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse USB 2.0 Typ B, RS-232 (optional), Kassenschubladenanschluss, Ethernet-Schnittstelle (100

Base-TX/10 Base-T) (optional), Wireless-LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), USB mit

Stromversorgung (optional)

POWER

Netzteil PS-180 & EURO AC cable, PS-180 & UK AC Kabel

Stromverbrauch im Standby: 0,1 A, Durchschnitt: 2 A

Betriebsspannung 24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen 125 x 194 x 114 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 1,7 kg

Farbe Epson Dark Gray / Epson Cool White

Geräuschpegel Betrieb: 55 dB(A)

Installation Horizontal, Vertikal mit Wandhalterung

Steckverbinder D.K.D. function

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 90%, Lagerung 10% - 90%
Temperatur Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit 250 mm/sec
Druckzeichensatz ANK

Schrifthöhe 0,99 mm (B) x 2,4 mm (H) / 1,41 mm (B) x 3,39 mm (H)
Zeichensatz 95 alphanumerische, 18 International, 128 x 43 Grafik

Zeichen pro Zoll 20 cpi / 15 cpi Punktdichte 180 dpi x 180 dpi

Druckzeichen Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

DATENPUFFER

Daten Puffer 4 kB oder 45 Byte

SONSTIGES

Garantie 24 Monate Carry in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen	257 x 193 x 241 mm
Kartongewicht	2,8 kg
Stück	2 Stück
Palettengröße	168 Stück (24 x 7)

Epson TM-T70II Series

LIEFERUMFANG

- Sattel für Kabelbefestigung
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Hauptgerät
- PS-180 & AC Kabel
- Einschaltknopfdeckel
- Rollenpapier
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson Connector Cover for TM-T70II only ECW C32C814605
- Epson Connector Cover for TM-T70II only EDG C32C814606



Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch

